



EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA

**INSTALADAS NA FACE FRONTAL DA DOCA,
NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE TER FOSSO**

Plataformas niveladoras para Docas Avançadas Hidráulicas com acionamento elétrico



| Modelo PND A | Largura | Comprimento | Cap. de Carga (ton) |
|--------------|---------|-------------|---------------------|
| 20 x 12 | 2000 | 1200 | 2-4-6-8 |
| 20 x 16 | 2000 | 1600 | 2-4-6-8 |
| 20 x 17 | 2000 | 1700 | 2-4-6-8 |
| 20 x 20 | 2000 | 2000 | 2-4-6-8 |
| 20 x 25 | 2000 | 2500 | 2-4-6-8 |
| 20 x 30 | 2000 | 3000 | 2-4-6-8 |

Plataformas niveladoras para Docas Avançadas Mola Gás com acionamento manual

| Modelo PND A | Largura | Comprimento | Cap. de Carga (ton) |
|--------------|---------|-------------|---------------------|
| 15 x 13,5 | 1500 | 1350 | 2-4 |
| 20 x 12 | 2000 | 1200 | 2-4-6-8 |
| 20 x 16 | 2000 | 1600 | 2-4-6-8 |
| 20 x 17 | 2000 | 1700 | 2-4-6-8 |
| 20 x 20 | 2000 | 2000 | 2-4-6 |
| 20 x 23 | 2000 | 2300 | 2 |



Plataformas niveladoras para Docas Avançadas Hidráulica com acionamento manual




| Modelo PND A | Largura | Comprimento | Cap. de Carga (ton) |
|--------------|---------|-------------|---------------------|
| 20 x 12 | 2000 | 1200 | 2-4-6-8 |
| 20 x 16 | 2000 | 1600 | 2-4-6-8 |
| 20 x 17 | 2000 | 1700 | 2-4-6-8 |
| 20 x 20 | 2000 | 2000 | 2-4-6-8 |
| 20 x 25 | 2000 | 2500 | 2-4-6-8 |
| 20 x 30 | 2000 | 3000 | 2-4-6-8 |

PLATAFORMAS NIVELADORAS DE DOCA EMBUTIDAS

INSTALADAS EM FOSSO DE CONCRETO RENTE COM A DOCA

Plataformas niveladoras para Docas Embutidas com acionamento manual



| Modelo PND E | Largura | Comprimento Total | Comprimento Pestana Fechada | Comprimento Pestana | Cap. de Carga (ton) |
|--------------|---------|-------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 20 x 25 | 2000 | 2500 | 2000 | 500 | 2-4-6-8 |
| 20 x 30 | 2000 | 3000 | 2500 | 500 | 2-4-6-8 |
| 20 x 35 | 2000 | 3500 | 3000 | 500 | 2-4-6-8 |

Plataformas niveladoras para Docas Embutidas com acionamento elétrico



| Modelo PND E | Largura | Comprimento Total | Comprimento Pestana Fechada | Comprimento Pestana | Cap. de Carga (ton) |
|--------------|---------|-------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 20 x 25 | 2000 | 2500 | 2000 | 500 | 2-4-6-8 |
| 20 x 30 | 2000 | 3000 | 2500 | 500 | 2-4-6-8 |
| 20 x 35 | 2000 | 3500 | 3000 | 500 | 2-4-6-8 |

FABRICAMOS TODOS OS MODELOS DE PLATAFORMAS COM TAMANHOS E CARGAS ESPECIAIS

OPCIONAIS E ACESSÓRIOS



GALVANIZAÇÃO A FOGO



ESCALA PARA DOCAS




GUARDA CORPO

OPÇÕES:
PARAFUSADO, REMOVÍVEL E REBATÍVEL



**CAVALETE DE APOIO
PARA PLATAFORMAS**



MANUAL



ELÉTRICO

**KIT DE ACIONAMENTOS
HIDRÁULICO**



**PLATAFORMA AVANÇADA
CONTRA PESO**



MEZANINO

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS



MESA PANTOGRÁFICA

A Mesa Doca Pantográfica auxilia no processo produtivo compensando desníveis entre pavimentos, equipamentos e veículos.




DOCA MÓVEL

A doca móvel é projetada para ser utilizada em locais onde não existe doca convencional.



RAMPAS


Rampa fixa e rebocável para ligação entre o solo e a doca ou caminhão.



ANTE RAMPA

Plataforma niveladora de doca com ante rampa para docas muito baixas.

PALETIZAÇÃO INTELIGENTE: NOSSAS SOLUÇÕES DE ERGONOMIA TRANSFORMAM ESFORÇO FÍSICO EM EFICIÊNCIA OPERACIONAL



MESA MOLA

Mesa Mola, modelo padrão com disco giratório manual de 1200 mm e capacidade de carga de até 2 ton.



MESA "E" EXTRA BAIXA

Mesa tipo "E" extra baixa, utilizada para abastecer com paleteira manual, utilizando palete padrão. Capacidade máxima de 1,5 ton.






CARRETAS INDUSTRIAIS



MESAS ELÉTRICAS COM DISCO GIRATÓRIO



MESAS COM ROLETES



MESA PANTOGRÁFICA PARA EMPILHADEIRAS



MESA PANTOGRÁFICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS



MESAS PANTOGRÁFICAS ESPECIAIS



MESAS COM ENCLAUSURAMENTO



PROJETOS ESPECIAIS DE MOVIMENTAÇÃO



TOMBADORES DE BOBINAS

